

à base de Phénoxyquinoléines + soufre

Fongicides à action préventive et curative (protection maxi 14 jours), présence possible de souches résistantes, 2 traitements maximum par an avec cette famille de produits, proquinazid compris.

QUINOXYFENE SOUFRE	Sormiou Disperss (UPL France)	WG	0,7 % Q 80 % S	10	4,60	5	23,00	35 Q 4000 S		-	H412	H317	3	21	5	48
-----------------------	---	----	-------------------	----	-------------	---	--------------	----------------	--	---	------	------	---	----	---	----

à base de Quinazolinones + IDM

Fongicides à action préventive et curative. Présence possible de souches résistantes. 2 applications par an, quinoxifène compris. Protection maxi : 21 jours (données firme).

PROQUINAZID TETRACONAZOLE	Talendo extra, Associate (DuPont)	EC	160 g/L P 80 g/L T	1	114,00	0,25	28,50	40 P 20 T		H351	H410	H319	2	30	20	48
------------------------------	---	----	-----------------------	---	---------------	------	--------------	--------------	--	------	------	------	---	----	----	----

à base de SDHI : Succinate Deshydrogenase Inhibitor

Fongicides à action préventive et curative. 2 traitements maxi par an. Protection maxi : 21 jours.

FLUXAPYROXAD	Yaris (BASF Agro)	SC	300 g/L	0,3-1	192,85	0,15	28,93	45		H351	H400 - 410	-	2	35	5	48
--------------	--------------------------	----	---------	-------	---------------	------	--------------	----	--	------	------------	---	---	----	---	----

à base de SDHI : Succinate Deshydrogenase Inhibitor + Qoi

Fongicides à action préventive et curative. 2 traitements maxi par an. Protection maxi : 14 jours (Collis) - 21 jours (Luna). Fongicides associés à un Qoi (résistance avérée), voir recommandations pour cette famille.

BOSCALID KRESOXIM METHYL	Collis, Hexagon (BASF Agro)	SC	200 g/L B 100 g/L K	1	73,15	0,4	29,26	80 B 40 K		H351	H400 - 410	-	2	35	5	48
FLUOPYRAM TRIFLOXYSTROBINE	Luna sensation, Luna Xtend (Bayer CropScience)	SC	250 g/L F 250 g/L T	0,3-1	193,40	0,2	38,68	50 F 50 T		-	H410	H302	2	14	5	6

à base d'aryl-Phényl-Kétones : Benzophénone et Benzoylpyridine

Fongicides à action pénétrante et préventive : protection maxi 14 jours, maximum 2 traitements par an.

METRAFENONE	Vivando, Algèbre (BASF Agro)	SC	500 g/L	1	110,82	0,2	22,16	100		-	H411	-	2	28	5	6
PYRIOFENONE	Kusabi, Unicut, Pyrioviti (Belchim Crop Protection)	SC	300 g/L	3	79,53	0,3	23,86	90		H351	H412	-	2	28	5	48

à base d'Amidoximes

Fongicide à action essentiellement préventive, 2 applications maximum par an. Protection maxi 14 jours.

CYFLUFENAMID	Cydeli (Syngenta)	EW	50 g/L	5	55,00	0,5	27,50	25		-	H411	H315	2	21	5	24
	Cyflodium, Velkado (Cortis)			1-5	52,80		26,40									