

Groupe chimique 7 : FONGICIDES SYSTÉMIQUES À BASE D'ANILIDES

Bénalaxyl, Mefenoxam, Bénalaxyl-M et fongicides de surface

Présence fréquente avérée de souches résistantes. 2 applications maxi par an non consécutives. En préventif strict. Utilisation déconseillée en pépinière ou en situation de risque élevé sur attaque déclarée.

BENALAXYL FOLPEL	Tairel F liquide, Amalfi (Belchim Crop Protection)	SC	60 g/L B 385 g/L Fo	5-15	15,88	2,5	39,70	150 B 962,5 Fo		H351	H400 - 410	H317 - 319	2	42	5	48	-	5
METALAXYL-M (MEFENOXAM) MANCOZEBE	Eperon pépite, Ridomil Gold MZ (Syngenta)	WG	3,88 % Me 64 % Ma	9	19,25	2,25	43,31	87,3 Me 1440 Ma		H361d	H400 - 410	H317 - 335	2	28	50	48	-	-
METALAXYL-M (MEFENOXAM) FOLPEL	Pandero Gold (Adama)	WG	4,85 % Me 40 % Fo	8	24,00	2	48,00	97 Me 800 Fo		H351	H410	H317 - 319 - 332	2	28 RdT*	5	48	-	20
BENALAXYL-M (ISOMERE) MANCOZEBE	Sidecar, Capri (Philagro)	WP	4 % B 65 % Ma	10	20,50	2,5C10	51,25	100 B 1625 Ma		H361d	H400 - 410	H317	3	BBCH 53 à 81	50	48	-	-
BENALAXYL-M (ISOMERE) FOLPEL	Fantic F WG, Palmir (Phyteurop)	WG	3,75 % B 48 % Fo	4-10	23,00	2C10	46,00	75 B 960 Fo		H351	H410	H317 - 318 - 332	2	42	5	48	-	-

RdT* : jusqu'à stade BBCH 69 pour raisins de table.

C10 Cadence de renouvellement minimum de 10 jours.

21

Groupe chimique 8 : FONGICIDES SYSTÉMIQUES À BASE D'ACYLPICOLIDE

1 traitement par an. Durée de protection maxi 14 jours. En expérimentation, ce produit montre une protection supérieure à 14 jours.

FLUOPICOLIDE FOSETYL AL	Profiler, Tebaïde, Hudson Pro, Prévasion (Bayer CropScience)	WG	4,4 % Flu 66,70 % F	1,5 6- 12	21,13	3	63,39	132 Flu 2000 F		-	H410	H319	1	28	5	24	-	-
----------------------------	---	----	------------------------	--------------	-------	---	-------	-------------------	--	---	------	------	---	----	---	----	---	---

Groupe chimique 9 : FONGICIDES SYSTÉMIQUES À BASE DE PHOSPHONATES

● *Produits essentiellement préventifs à associer à un fongicide de contact ou autre* : 6 applications maxi/an. Non concernés par les résistances.

FOSETYL AL	Optix Dispers (UPL France)	WG	80 %	10	12,50	2,5	31,25	2000		-	-	H319	6	28	5	24	-	-
------------	----------------------------	----	------	----	-------	-----	-------	------	--	---	---	------	---	----	---	----	---	---

● *Produits à associer à un fongicide de contact ou autre* : de 3 à 5 traitements par an maximum suivant la spécialité. Protection selon le partenaire associé : 10 j en risque élevé / 14 j en risque faible. Compatible avec de nombreuses spécialités à base de cuivre. Non concernés par les résistances.

PHOSPHONATE DE POTASSIUM	LBG-01F34, Etonan, Pertinan (De Sangosse)	SL	730 g/L	5-10	9,50	4C10 3(F)	38,00 28,5(F)	2190	-	-	-	-	5	14	5	6	-	-
DISODIUM PHOSPHONATE	Redeli (Syngenta)	SL	500 g/L	10	12,50	2,5	31,25	1250	-	-	-	-	3	21	5	6	-	5

C10 Cadence de renouvellement minimum de 10 jours.

Fongicides